

.....

# PROJEKT

.....

sop architekten  
Düsseldorf

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

---

### ARCHITEKTURBÜRO

slapa oberholz pszczulny | sop architekten, Düsseldorf

---

## Ein Haus für viele Ideen

Mit ihrem neuen Standort schufen slapa oberholz pszczulny | sop architekten mehr Platz für Kreativität. Das Gebäude, das das Düsseldorfer Architekturbüro ganz für sich nutzt, verfügt über großzügige Räumlichkeiten, Aufenthaltszonen für die Mitarbeiter, Thinktanks für konzentriertes Arbeiten, einen Modellbau mit eigener Werkstatt und einen einladenden Garten.

Vom Entrée bis in die Besprechungsräume wurden die minimalistisch-funktionalen Tracklights vom Typ LED-Eris in schwarz und weiß verbaut.

An den Arbeitsplätzen kommt zudem die filigrane LED-Linar-go zum Einsatz und zwar in der vollen Breite der Schreibtische mit Längen von 1,69 bzw. 3,37 Metern. Sie sorgt zum einen für eine Grundbeleuchtung, kann aber durch die getrennte Schaltung von direktem und indirektem Licht flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden.



---

## PRODUKTE

Pendelleuchten + Spots

---


### Produkte

- LED-Linargo 16, Pendelleuchte 1.690 mm
- LED-Linargo 33, Pendelleuchte 3.370 mm
- LED-Eris, Tracklights
- LED-Luc 60-1, magnetischer Spot



BILDER LED-LINARGO

direkt/indirekt getrennt schalt- und dimmbar




LED-LINARGO  
Technische Daten

LED-Linargo

- 18 Stück Pendelleuchte LED-Linargo »16«  
1.690 x 38 x 80 mm (L x B x H)
- 20 Stück Pendelleuchte LED-Linargo »33«  
3.370 x 38 x 80 mm (L x B x H)
- direkt/indirekt getrennt schaltbar, Direktanteil dimmbar,  
CRI > 85, 143 lm/W, 4.000 K, Schutzart IP40;  
1.690: direkt 51 W, indirekt 34 W  
3.370: direkt 102 W, indirekt 85 W
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß  
nach RAL 9016 seidenmatt; opale Abdeckung aus  
satiniertem PMMA für homogenen Leuchtaustritt



BILDER LED-ERIS  
Tracklights



TRACKLIGHTS + LED-LUC

Technische Daten

LED-Eris


- 133 Stück Tracklights LED-Eris, schwarz,  
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet,  
36°, 18,5 W, 2.200 lm/840
- 53 Stück Tracklights LED-Eris, weiß,  
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet,  
36°, 18,5 W, 2.200 lm/840

LED-Luc

- 6 Stück Spots LED-Luc 60-1,  
Gehäuse aus Aluminium schwarz eloxiert,  
30°, 9 W, 2.700 K, CRI > 90



TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flammersheim [Köln/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)



by TTC Timmler Technology

