


---

# PROJEKT

---

Kirche St. Gallus  
Steinhöring



by TTC Timmler Technology

ARCHITEKT | LICHTPLANER

Eberhard von Angerer, München | HL Lichttechnik, Ruhpolding

### Fassadenilluminierung

Aufgabenstellung in Steinhöring war es, die Fassade der aufwändig sanierten Kirche aus dem Boden heraus zu illuminieren, um so die Beleuchtung des Platzes und der Zuwege zu komplettieren.

Der Fokus lag hier auf einer für Fußgänger möglichst blendfreien Ausleuchtung, die durch die sehr enge und gezielte Abstrahlcharakteristik der Leuchte realisiert wurde.



---

### BODENEINBAULEUCHTEN

Technische Daten


---

### Produkte

→ 2 Stück LED-Bodeneinbauleuchten Typ HL-10VA, 1.500 mm lang, 3000 K, 20 W/m, ca. 1600 lm/m, 24 VDC, Schutzart IP65, dimmbar, Lichtverteilung über Linearlinse 10°, neigungsverstellbare Leuchteinheit in Edelstahl-Bodengehäuse V4A, Abdeckung aus Acrylglas XT, bruchfest



TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flammersheim [Köln/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)



by TTC Timmler Technology

